

室内環境

2012年6月 第15巻 第1号

目 次

原著論文

- PM_{2.5}室内濃度・個人曝露濃度の重量法による測定法に関する研究：
雨谷敬史, 王寧, 倉林健太郎, 三宅祐一, 久米一成 1

- パラホルムアルデヒドを用いたパーミエーションチューブによる
ホルムアルデヒド校正ガスの発生安定性：
青柳玲児, 松延邦明 7

- トイレ空間における臭気物質汚染に関する研究(その1)
便器からのアンモニアの発生法について：
二科妃里, 杉山紀幸, 鈴木昭人, 成田泰章, 野崎淳夫 15

- フォトフェントン反応を用いた気液接触型の新規空気清浄法の開発：
徳村雅弘, 和田友布子, 宇佐美友理, 八巻高子,
水越厚史, 野口美由貴, 柳沢幸雄 27

講 座

- 室内環境汚染物質としてのホルムアルデヒド(その3)
—ホルムアルデヒドの測定法(2)—：
松村年郎, 細田洋平, 森田孝節, 櫻川昭雄, 神野秀人 39

室内環境学会標準法

- 室内環境学会標準法2011001号
家庭用空気清浄機によるカビ胞子除去性能の評価試験法 49

用語解説

- 推薦図書（書評） 67
山口一, 水越厚史, 池田四郎

研究室紹介

- 丸尾容子, 二科妃里 70

会 報

- 投稿規程 等 72

室内環境学会